

DIS/AGUAS S.A.S

CATÁLOGO INSTITUCIONAL 2026

SLOAN
Water Connects Us®

docol
viva el agua

BOBRICK



Dirección: Cra 36 N° 10-140
Callejón Canada Dry - Bodega N° 4
Acopi - Yumbo
E-mail: Ventas@disaguas.com
Contacto: 313-656-8187 - PBX: (602) 693-3305
DISAGUAS



www.Disaguas.com

Fecha de actualización: 07 / 02 / 2026



Water Connects Us®

Linea Tru - Flush

Fluxómetros antivandálicos tipo sensor y push.



Ahorro de agua garantizado.



Sistema des-aireador para cuidado de las tuberías.



Tipo sensor energizado por baterías o punto eléctrico.



Cumple con la norma ADA.



A prueba de vandalismo



Respaldo de repuestos disponibles.

Los fluxómetros Sloan TruFlush están diseñados para proporcionar un volumen de agua prescrito en cada descarga, lo que puede resultar en ahorros significativos de agua en comparación con las válvulas o griferías institucionales de medición convencionales.



INDICE

PAGINA

1. Sistemas de descarga institucionales	5 - 9
1.1. Grifería para sanitarios	5 - 6
1.1.1. Tipo push antivandálica	5
1.1.2. Automática antivandálica	6
1.1.3. Tipo palanca	6
1.1.4. Sistemas de conexión para sanitarios	7 - 9
1.1.4.1. Conexión superior en acero inoxidable	7
1.1.4.2. Conexión superior en ABS	7 - 8
1.1.4.3. Conexión posterior en acero inoxidable	8
1.1.4.4. Conexión posterior en ABS	9
1.2. Grifería para orinales	10 - 12
1.2.1. Tipo push para sobreponer	10
1.2.2. Tipo push antivandalica	10
1.2.3. Tipo palanca	10
1.2.4. Automática antivandálica	11
1.2.5. Sistemas de conexión para orinal	12
1.2.5.1. Conexión superior	12
1.2.5.2. Conexión posterior	12
1.3. Grifería para lavamanos	13 - 16
1.3.1. Tipo push antivandalica	13
1.3.2. Para sobreponer en pared y mesón	13 - 14
1.3.3. Automática para sobreponer en mesón	15
1.3.4. Para zonas quirúrgicas	16
1.3.5. Tipo pedal	16
1.4. Grifería para duchas	17 - 18
1.4.1. Tipo push antivandalica	17
1.4.1. Regaderas antivandalicas	18
2. Linea residencial	19 - 21
2.1. Grifería para duchas	19
2.2. Grifería para lavamanos	20
2.3. Grifería para cocina	20 - 21



INDICE

PAGINA

3. Equipamiento para baños institucionales	21 - 25
3.1. Dispensadores	21 - 22
3.1.1. Para jabón	21
3.1.2. Para papel	22
3.2. Secadores para manos	22 - 23
3.3. Estaciones cambiapañales	23 - 24
4. Baterías institucionales para baño	25 - 34
4.1. Sanitarios institucionales	25 - 26
4.2. Sanitarios con tanque	26 - 27
4.3. Sanitarios one piece	27
4.4. Tapas asiento para sanitarios institucionales	28
4.5. Sanitarios de antivandalicos en acero inoxidable para sistemas de alta y baja presión.	28 - 30
4.5.1. Sanitarios antivandalicos de alta presión	28 - 29
4.5.2. Sanitarios antivandalicos de baja presión	29 - 30
4.5.3. Sanitarios combi con lavamanos	30
4.6. Orinales	31
4.6.1. Orinales en porcelana	31
4.6.2. Orinales antivandalicos en acero inoxidable	31
4.7. Lavamanos	32 - 34
4.7.1. Lavamanos en porcelana para colgar, empotrar o submontar	32 - 34
4.7.2. Lavamanos antivandalicos en acero inoxidable para colgar, empotrar o submontar.	34
5. Complementos de seguridad para baños	35
5.1. Barras de seguridad para apoyo	35 - 37
5.2. Banca abatible para ducha	37
6. Canecas de basura para interiores y urbanismo	38
7. Tapas plegables para registros y SHUT	39
8. Duchas para zonas comunes	39
9. Divisiones para baños	40



1. Sistemas de Descarga

1.1. Grifería para Sanitarios

1.1.1. Grifería tipo push antivandalica

Válvula de descarga para A/P - B/P

A/P



B/P



• Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

90010513000 (A / P)

Ficha Técnica

90010215000 (B / P)

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	TIPO DE VÁLVULA	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.39	01051300 - 90010513000	1.¼"	1.¼"	A / P - Alta Presión	WhatsApp
4.13.38	01021500 - 90010215000	1.½"	1.½"	B / P - Baja presión	

Botón de accionamiento antivandalico Docol



DO - 01505006

Marca:



Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.36	01505006 - 90015050006	Tradicional	Doble Niquel	WhatsApp

Botón de accionamiento antivandalico Docol Benefit para PMR



DO - 00184906

Marca:



Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.37	00184906 - 90001849006	Para baños PMR	Doble Niquel	WhatsApp

Flujómetro Tru - Flush 156 tipo push para sanitarios de 1.28Gpd



3400001 (1.28Gpd)

Marca:



Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.24	3400001	1.½"	1.½"	Cromado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



1.1.2. Grifería Automática antivandalica

Flujómetro Tru - Flush 8156 tipo sensor para sanitarios de 1.28 o 1.1Gpd



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas) o punto eléctrico (por medio de adaptador **EL - 386**).

3400101 (1.28Gpd)

[Ficha Técnica](#)

34001005 (1.1Gpd)

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.29	3400101	1.½"	1.½"	Cromado	WhatsApp
4.8.107	34001005	1.½"	1.½"	Cromado	

Adaptador de 6V para fluxómetros Tru - Flush



0345095

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.27	EL - 386	Transformador 6VAC	WhatsApp

Smooth de sensor para automatizar fluxómetro tipo palanca



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas).

3325502

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.49	EBV500A-GEM-TMO	Accesorio sensor	Cromado	WhatsApp

1.1.3. Grifería Tipo Palanca

Flujómetro GEM 2-111 tipo palanca para sanitario

1.28



1.6



- Referencia 3070037 (1.6Gpd) no incluye rompe vacíos.

4.8.34 (1.28Gpd)

[Ficha Técnica](#)

4.8.4 (1.6Gpd)

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.4	3070037	1"	1.½"	Cromado	WhatsApp
4.8.34	3070026	1"	1.½"	Cromado	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

1.1.4 Sistemas de conexión para sanitario institucional

1.1.4.1. Conexión superior en acero inoxidable

Kit de conexión superior en acero inoxidable para grifería Sloan



TUBO
80 cm
22 cm
20 cm
CURVA

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.428	TUERCA BLANCA (X2)
1.27.200	EMPAQUES CONICOS (X2)
2.34.53	CURVA EN A.INOX - ESCUDOS(X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING


Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.12	-	-	-	Curva Satinada

¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!

WhatsApp

Kit de conexión superior en acero inoxidable para grifería Docol



TUBO
80 cm
22 cm
20 cm
CURVA

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
2.34.53	CURVA EN A.INOX - ESCUDOS(X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING

Ficha Técnica


COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.14	-	-	-	Curva Satinada

¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!

WhatsApp

1.1.4.2. Conexión superior en ABS

Kit de conexión superior en ABS para grifería Sloan



TUBO
80 cm
21 cm
26,5 cm
CURVA

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.200	EMPAQUES CONICOS (X2)
1.27.428	TUERCA SIFON
1.27.488	CURVA EN PLASTICO ABS CROMADO
1.27.489	ESCUDO TUERCA RACOR
1.27.490	TUERCA FIJACION RACOR
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL PLASTICO ABS


Ficha Técnica



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.36	-	-	-	Curva Cromada

¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!

WhatsApp

Kit de conexión superior en ABS para grifería Docol



TUBO
80 cm

21 cm
26,5 cm

CURVA

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT

1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
1.27.488	CURVA ABS CROMADO
1.27.489	ESCUDO ABS - TUERCA ABS - RACOR PLASTICO
1.27.490	TUERCA FIJACIÓN RACOR
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL

Ficha Técnica


COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.35	-	-	-	Curva Cromada



¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!

WhatsApp

1.1.4.3. Conexión posterior en acero inoxidable

Kit de conexión posterior en acero inoxidable para grifería Sloan



TUBO
80 cm

22 cm

CONEXION

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT

1.27.428	TUERCA TUBO (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
2.34.54	TUBO EN A. INOX - ESCUDOS (X2): CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING


Ficha Técnica



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.17	-	-	-	Tubo Satinado

¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!

WhatsApp

Kit de conexión posterior en acero inoxidable para grifería Docol



TUBO
80 cm

22 cm

CONEXION

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT

2.34.54	TUBO A INOX - ESCUDO CONICO Y PLANO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING

Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO
1.31.32	-	-	-	Tubo Satinado

¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!


WhatsApp



Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



1.1.4.4. Conexión posterior en ABS

Kit de conexión posterior en ABS para grifería Sloan



TUBO
80 cm

22 cm

CONEXION

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
4.9.1	TUBO PLASTICO ACABADO CROMADO - ESCUDO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL

Para griferías:





Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.31.13	-	-	-	Tubo cromado	WhatsApp

Kit de conexión posterior en ABS para grifería Docol



TUBO
80 cm

22 cm

CONEXION

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.428	TUERCA BLANCA (1)
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
4.9.1	TUBO PLASTICO CROMADO - ESCUDO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
4.9.7	ESCUDO UNIVERSAL

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería



Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.31.13	-	-	-	Tubo cromado	WhatsApp

Kit de conexión posterior en ABS para grifería Docol en tazas con racor



Kit para tazas de conexión con racor posterior

TUBO
80 cm

22 cm

CONEXION

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.27.200	EMPAQUE CONICO (1)
4.9.1	TUBO PLASTICO CROMADO - ESCUDO
4.9.2	TUBO BLANCO - CODO AZUL - ORING
1.27.489	ESCUDO TUERCA DE FIJACIÓN ABS
1.27.490	TUERCA DE FIJACIÓN ABS

Para griferías:



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.31.50	-	-	-	Tubo cromado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





1.2. Grifería para Orinales

1.2.1. Grifería Tipo Push de sobreponer

Válvula Pressmatic para orinales de conexión superior



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17010306

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.35	17010306 - 90170103006	1/2"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

1.2.2. Grifería Tipo Push antivandálica

Válvula Pressmatic antivandalica para descarga de orinal



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17015106

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.32	17015106 - 90170151006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Fluxómetro Tru - Flush tipo push para orinales de 0.25Gpd



3400003

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.26	3400003	1 1/2"	1 1/2"	Cromado	WhatsApp

1.2.3. Grifería Tipo Palanca

Fluxómetro GEM 2-186 tipo palanca para orinales de 0.125Gpd



3072619

[Ficha Técnica](#)

3072638

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.14	3072619	3/4"	3/4"	Cromado	WhatsApp
4.8.114	3072638	3/4"	3/4"	Cromado	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

1.2.4 Grifería automática antivandálica

Flujómetro Tru - Flush 8196 tipo sensor para orinales de 0.25 o 0.125Gpd



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas) o punto eléctrico (por medio de adaptador **EL - 386**).

3400103 (0.25Gpd)

[Ficha Técnica](#)

3400104 (0.125Gpd)

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.30	3400103	1.½"	1.½"	Cromado	WhatsApp
4.8.112	3400104	1.½"	1.½"	Cromado	

Adaptador de 6V EL - 386 para fluxómetros Tru - Flush



0345095

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.27	0345095	Transformador 6VAC	WhatsApp

Smooth de sensor para automatizar fluxómetro tipo palanca



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas).

3325502

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.49	EBV500A-GEM-TMO	Accesorio sensor	Cromado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

1.2.5. Sistemas de conexión para orinal

1.2.5.1. Conexión superior

Kit de conexión superior en acero inoxidable con escudos cónicos




Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería



Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.95	-	3/4"	3/4"	Curva Satinada	WhatsApp

Kit de conexión superior en acero inoxidable con escudos cónico y plano





Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería



Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.27.6	IOCO0211	1/2"	3/4"	Curva Cromada	WhatsApp

1.2.5.2. Conexión posterior

Kit de conexión posterior en acero inoxidable para grifería Sloan



Imagen ilustrativa, kit no incluye porcelana ni grifería

COMPOSICIÓN DEL KIT	
1.12.276	NIPLE PLÁSTICO DE 3/4" X 4Cm
1.43.68	ACOPLE RECUBIERTO HX H 3/4"

Ficha Técnica

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.31.28	-	-	-	-	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



1.3. Grifería lavamanos

1.3.1. Grifería Tipo Push antivandálica

Grifo Pressmatic antivandalico cuello largo completo para empotrar en pared



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17010306

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.31	00142006	3/4"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Válvula antivandalica de lavamanos para empotrar en pared



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17015106

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.32	17015106 - 90170151006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Pico pasante extramuro para lavamanos



- Compatible con griferías push antivandalicas marca Docol.

DO - 00411106

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.113	00411106-90004111006	1/2"	Doble Niquel	WhatsApp

1.3.2. Grifería Tipo Push para sobreponer en mesón y pared

Grifo Pressmatic compact tipo push para mesón



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17160606

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.58	17160606 - 90171606006	1/2"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





Grifo Pressmatic Tipo push Bactery Free pico alto giratorio para mesón



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 00444506

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.64	00444506 - 90004445006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Grifo Pressmatic Benefit PMR de palanca para Mesón



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 00490716

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.55	00490706 - 90004907006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Grifo Pressmatic 110 inclinado tipo push para mesón



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 00592806

Ficha Técnica

DO - 17160806

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.2	00592806 - 90005928006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp
4.13.3	17160806 - 90171608006	½"	-	Doble Niquel	

Grifo Pressmatic 120 tipo push para pared



- Accionamiento en rango de 6 a 10 segundos.

DO - 17160706

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.45	17160706 - 90171607006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



1.3.3. Grifería automática de sobreponer en mesón

Grifo cuello bajo con sensor Sloan Sf - 2100 para mesón



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas) o punto eléctrico (por medio de adaptador **SFP-6** incluido).

3362176

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.12	3362176	1/2"	Baterías y P.E	Cromado	WhatsApp

COD	REF	ENTRADA	ACCESORIO	ACABADO
1.12.273	RACOR	1/2" NPT Rosca universal		3/8" BCP Rosca fina

ACCESORIO NECESARIO PARA ADAPTAR MODULO DE GRIFERÍAS LAVAMANOS SLOAN

Grifo cuello alto con sensor Sloan Sf - 2200 para mesón



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas) o punto eléctrico (por medio de adaptador **SFP-6** incluido).

3362109

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.13	3362109	1/2"	Baterías y P.E	Cromado	WhatsApp

COD	REF	ENTRADA	ACCESORIO	ACABADO
1.12.273	RACOR	1/2" NPT Rosca universal		3/8" BCP Rosca fina

ACCESORIO NECESARIO PARA ADAPTAR MODULO DE GRIFERÍAS LAVAMANOS SLOAN

Grifo cuello bajo con sensor Zenit DocolTronic para mesón



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas).

DO - 00045706

Ficha Técnica

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.67	00045706 - 90000457006	1/2"	Baterías	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



1.3.4. Grifería automática para zonas quirúrgicas

Grifo cuello alto Blink DocolElectric de acercamiento o toque superior para mesón



- Energizado por punto eléctrico.

DO - 00935138

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.66	00935138 - 90009351038	1/2"	P.E	Doble Niquel	WhatsApp

Grifo cuello alto con sensor ETF - 500 para mesón con faldón



- Energizado por 4 baterías AA (Se recomienda el uso de baterías alcalinas) o punto eléctrico (por medio de adaptador **SFP-6** incluido).
- Requiere 2 racores 1.12.273.

3365340BT

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.8.31	3365340BT	1/2"	P.E	Cromado	WhatsApp

COD	REF	ENTRADA	ENERGIZADO POR	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.12.273	RACOR	1/2" NPT Rosca universal		3/8" BCP Rosca fina	

ACCESORIO NECESARIO PARA ADAPTAR MODULO DE GRIFERÍAS LAVAMANOS SLOAN

1.3.5. Grifería de pedal

Válvula Pedalmatic con sistema Joystick para pié y / o rodilla

- Incluye Acoples y llave de regulación.



DO - 00490906

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.56	00490906 - 90004909006	1/2"	Doble Niquel	WhatsApp

Pico álto giratorio 360° con aireador giratorio para lavamanos tipo pedal



DO - 98719206

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.57	98719206 - 90987192006	1/2"	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





1.4. Grifería para duchas

1.4.1. Grifería de ducha antivandalica tipo push

Ducha Pressmatic antivandalica completa para empotrar en pared



- Accionamiento en rango de 20 a 30 segundos.

DO - 17125006

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.33	17125006 - 90171250006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Válvula antivandalica para ducha de empotrar en pared



- Accionamiento en rango de 20 a 30 segundos.

DO - 17125306

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.34	17125306 - 90171253006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Push mezclador para ducha Pressmatic de empotrar en pared



- Accionamiento en rango de 20 a 30 segundos.

DO - 17120106

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.100	17120106 - 90171201006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Registro mezclador para ducha Pressmatic de empotrar en pared



DO - 00000906

[Ficha Técnica](#)

Marca:



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.86	00000906 - 90000009006	3/4"	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





1.4.2. Regaderas antivandálicas

Ducha antivandálica extramuro con salida a cuarto técnico



- Compatible con válvulas push Docol.
- CT: Cuarto técnico.

DO - 00379506

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.110	00379506 - 90003795006	1/2"	Cromado	WhatsApp

Ducha antivandálica intramuro sin salida a cuarto técnico



- Compatible con válvulas push Docol.
- CT: Cuarto técnico.

DO - 00335106

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.114	00335106 - 90003351006	3/4"	Doble Niquel	WhatsApp

Ducha antivandálica en acero inoxidable sin salida a cuarto técnico



- Compatible con válvulas push Docol (incluida).

F 1691-A4

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.132	F 1691-A4	Acero 304 Calibre 16	Satinado	WhatsApp

Ducha antivandálica en acero inoxidable con salida a cuarto técnico



- Compatible con válvulas push Docol (incluida).

F 1691-A1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.131	F 1691-A1	Acero 304 Calibre 16	Satinado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





2. Línea Residencial

2.1. Grifería para ducha

Válvula mezcladora de agua fría y caliente para ducha o tina



DO - 00545800

Marca:



[Ficha Técnica](#)

Incluye reducciones bushing de 3/4" a 1/2"

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.68	00545800 - 90005458000	1/2" o 3/4"	1/2" o 3/4"	WhatsApp

Acabado monocomando EDGE para ducha 1/2"



DO - 00849906

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.71	00849906	-	-	Doble Niquel	WhatsApp
Acabado + Mezclador		1/2" o 3/4"	1/2" o 3/4"	Doble Niquel	

Acabado monocomando CHESS para ducha 1/2"



DO - 00962006

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.74	00935006 - 90009350006	-	-	Doble Niquel	WhatsApp
Acabado + Mezclador		1/2" o 3/4"	1/2" o 3/4"		

Conjunto mezclador + regadera BONNADUCHA + acabado monocomando LIFT para ducha



DO - 01014906

Marca:



[Ficha Técnica](#)

Mezclador incluye reducciones bushing de 3/4" a 1/2"

COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.75	01014906	-	-	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



2.2. Grifería para lavamanos

Monocomando mezclador LIFT cuello bajo para mesón



DO - 00795906

Marca:

[Ficha Técnica](#)



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.69	00795906 - 90007959006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Monocomando mezclador LIFT cuello alto para mesón



DO - 00796106

Marca:

[Ficha Técnica](#)



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.70	00796106 - 90007961006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Monocomando mezclador GALI cuello bajo para mesón



DO - 0934406

Marca:

[Ficha Técnica](#)



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.72	00934406 - 90009344006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

2.3. Grifería para cocina

Mezclador lavaplatos GALI para mesón



DO - 00934606

Marca:

[Ficha Técnica](#)



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.73	00934606 - 90009346006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Grifo tipo palanca CHESSE pico alto para mesón



DO - 0739806

Marca:

Ficha Técnica



COD	REF	ENTRADA	SALIDA	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.13.63	00739806 - 90007398006	½"	-	Doble Niquel	WhatsApp

3. Equipamiento y complementos para baño institucional

3.1. Dispensadores

3.1.1. Dispensadores para jabón

Dispensador de jabón liquido con pico en acero inoxidable para empotrar en mesón



B - 8226

Marca:

Ficha Técnica



COD	REF	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.11.4	B-8226	Cromado - ABS	WhatsApp

Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable para empotrar en mesón



F 106 5 N-MP6

Ficha Técnica

COD	REF	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.177	F 106 5 N-MP6	Acero inoxidable satinado - cap 1LT	WhatsApp

Dispensador de jabón liquido en acero inoxidable para sobreponer en pared



B - 2111

Marca:

Ficha Técnica



COD	REF	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.11.1	B-2111	Acero inoxidable 304	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



5.1.2. Papel

Dispensador para toallas de papel en acero inoxidable 304



2paq



1paq

F105 - 1A

F105 - 2A

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.67	F105 1A	Acero inoxidable 304 - 1 Paquete	WhatsApp
2.34.106	F105 2A	Acero inoxidable 304 - 2 Paquetes	

Dispensador para papel higiénico en acero inoxidable 304



F104 - 4

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.39	F104 4	Para rollo de 400Mts	WhatsApp

3.2. Secadores para manos

Secador de manos automático tornado



23484-15

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.84	23484-15	1.350 W - 110V - Brillante	WhatsApp

Secador de manos automático tornado plus



234125-04C

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.125	234125-04C	1800W - Rango 110V a 120V - Brillante	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





Secador de manos automático tornado mini



234101-63S

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.101	234101-63S	1.350W - Rango 110V a 130V- Satinado	WhatsApp

Secador de manos automático tornado plus mini



234115-40

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.115	234115-40	1.350W - 110V - Satinado	WhatsApp

Secador de manos automático en acero inoxidable 304



234124-05

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.124	234124-05	110V / 60Hz , 14A , 1650W - Brillante	WhatsApp

3.3. Estaciones cambiapañales

Estación cambiapañales institucional Koala Kare



KB200 - 05

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.11.12	KB200-05	Color crema - acabado antimicrobiano	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





Estación cambiapañales institucional Gamco



BCS-1 - BCS-2

Marca:



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
4.11.20	BCS-1	Color crema - acabado antimicrobiano	WhatsApp
4.11.7	BCS-2	Color gris - acabado antimicrobiano	

4. Baterías institucionales para baño

4.1. Sanitarios institucionales

Taza blanca redonda Ager de conexión superior



- Descarga de 1.28 Gpd o 4.8 Lpd.
- Taza redonda.
- Incluye racor plástico.
- No incluye asiento.

P - 121 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.100	P - 121BL	1.½"	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

Taza blanca alargada Quantum de conexión superior



- Descarga de 1.28 Gpd o 4.8 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye racor plástico.
- No incluye asiento.

P - 151 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.22	P - 151BL	1.½"	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

Taza blanca Quantum Luxe HET de conexión superior para PMR



- Descarga de 1.0 Gpd o 3.8 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye racor plástico.
- No incluye asiento.

P - 161 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.62	P - 161BL	1.½"	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





Taza blanca alargada Liber de conexión posterior



- Descarga de 1.28 Gpd o 4.8 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye buje de caucho.
- No incluye asiento.

P - 168 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	ENTRADA	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.73	P - 168BL	1.½"	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

Taza blanca Atlantica de conexión superior



- Descarga de 1.1 Gpd o 4.2 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye asiento tipo herradura.

PC72060101

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.26	PC72060101	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

Taza blanca Atlantica de conexión posterior



- Descarga de 1.1 Gpd o 4.2 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye asiento tipo herradura.

PC72070101

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MATERIAL Y ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.25	PC72070101	Porcelana Vitrificada Blanca	WhatsApp

4.2. Sanitarios con tanque

Sanitario Andino 2 piezas blanco



- Descarga de 1.2 Gpd o 4.5 Lpd.
- Taza redonda.
- Incluye asiento.

2453

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.3	2453	Taza redonda	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





Sanitario Tirona 2 piezas blanco



- Descarga power jet de 4.5 Lpd.
- Taza redonda.
- Incluye asiento.

ST101000101

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.13	ST101000101	Taza redonda	WhatsApp

Sanitario Greco 2 piezas blanco para PMR



- Descarga power jet de 1.28 Gpd o 4.8 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye asiento cierre lento.

E - 165 - S

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.74	E-165S	Taza elongada	WhatsApp

4.3. Sanitarios One Piece

Sanitario alargado One - Piece Monaco



- Descarga de 6 litros para sólidos y 4,1 litros para líquidos.
- Taza elongada.
- Incluye asiento.

E - 179

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.108	E-179	Taza elongada	WhatsApp

Sanitario alargado One - Piece Luxor



- Descarga de 1.28 Gpd o 4.8 Lpd.
- Taza elongada.
- Incluye asiento.

20070101

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.15	20070101	Taza elongada	WhatsApp


Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

4.4. Tapas y asientos para tazas institucionales

Asiento redondo Milan con tapa



• Para tazas redondas.



E - 101.08


[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.101	E-101.08	Para tazas redondas	WhatsApp

Asiento alargado Quantum tipo herradura con tapa



• Para tazas elongadas.



E - 101.09


[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.87	E-101.09	Para tazas alargadas	WhatsApp

Asiento alargado Aqua tipo herradura



• Para tazas elongadas.



E - 101.19

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.99	E-101.19	Para tazas alargadas	WhatsApp

4.5. Sanitarios antivandalicos de alta y baja presión en acero inoxidable

4.5.1. Sanitarios para sistemas de alta presión

Sanitario antivandalico de alta con salida a piso



• Incluye válvula push Docol 1.1/4" (4.13.39).

F 138 2 SP A1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.150	F-138 2 SP-A1	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Sanitario antivandalico de alta para colgar - salida a pared



Incluye válvula push Docol 1.¼" (4.13.39).

F 138 2 SPD-A1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.151	F-138 2 SPD-A1	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

Sanitario antivandalico de baja con faldón - salida a piso



F-138 3 SP-A5

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.90	F-138 3 SP-A5	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

4.5.2. Sanitarios para sistemas de baja presión

Sanitario antivandalico de baja con sisterna externa - salida a pared



F-138 1 SPD-A1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.156	F-138 1 SPD-A1	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

Sanitario antivandalico de baja con faldón - salida a piso



F 138 1 SP-A9

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.140	F-138 1 SP-A9	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Sanitario antivandalico de baja sin faldón - salida a piso



F 138 1 SP-A2

Ficha Técnica

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.155	F-138 1 SP-A2	Acero 304 Calibre 16	Satinado o brillante	WhatsApp

4.5.3. Sanitarios combi con lavamanos

Sanitario antivandalico de alta con lavamanos - anclaje y salida a piso o pared



F-138 3 SP-A1

F-138 3 SP-A2

Ficha Técnica

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.152	F-138 3 SP-A1	Acero 304 Calibre 16	Anclaje y salida a piso	WhatsApp
2.34.153	F-138 3 SP-A2	Acero 304 Calibre 16	Anclaje y salida a pared	

Sanitario antivandalico de alta con lavamanos - anclaje y salida extramuro



F-138 3 SP-A4

Ficha Técnica

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.154	F-138 3 SP-A4	Acero 304 Calibre 16	Anclaje y salida extramuro	WhatsApp

Botón levi en poliacetal y pvc para instalaciones extramuro



PP 138

Ficha Técnica

COD	REF	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.141	PP 138	Para instalaciones extramuro	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



4.6. Orinales

4.6.1. Orinales en porcelana

Orinal Liber para conexión posterior



- Descarga de 0.5 Lpd.
- Incluye kit de instalación.

E - 491 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.102	E-491BL	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

Orinal Quantum Plus para conexión superior



- Descarga de 0.5 Lpd.
- Incluye kit de instalación.

E - 399 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.56	E-399BL	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

Orinal Quantum para conexión superior



- Descarga de 0.5 Lpd.
- Incluye kit de instalación.

E - 398 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.12	E-398BL	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

4.6.2. Orinales antivandalicos en acero inoxidable

Orinal antivandalico sencillo



- Incluye válvula push antivandalica Docol (4.13.32)

F-1621 S-A1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.157	F-1621 S-A1	Acero 304 Calibre 16	Anclaje y salida a pared	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



4.7. Lavamanos

4.7.1. Lavamanos en porcelana para colgar, empotrar o submontar

Lavamanos Aqua para PMR sin soporte



E - 222 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.69	E-222BL	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

Soporte para lavamanos Aqua de PMR



E - 222.10

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.70	E-222.10	Soportes en acero inoxidable - inc. herrajes	WhatsApp

Lavamanos Elea Oval de 43Cm para empotrar en mesón




E - 239 - BL

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.71	E-239BL	Porcelana vitrificada blanca - 43Cm	WhatsApp

Lavamanos Oval de 48Cm para empotrar en mesón



24512


[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.12	24512	Porcelana vitrificada blanca - 48Cm	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Lavamanos Elea Oval de 52Cm para empotrar en mesón




E - 231 - BL

Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.28	E-231BL	Porcelana vitrificada blanca - 52Cms	WhatsApp

Lavamanos Mercury blanco para submontar en mesón




E - 234 - BL

Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.26	E-234BL	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

Lavamanos Alba blanco para submontar en mesón




E - 334 - BL

Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
1.20.84	E-334BL	Porcelana vitrificada blanca - incluye grifería plástica	WhatsApp

Lavamanos Oceano blanco




11020101

Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.2	11020101	Sin pedestal	WhatsApp
1.31.42	13142	Con pedestal	

Lavamanos Guatapuri blanco




1010101

Ficha Técnica

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.10	1010101	Sin pedestal	WhatsApp
2.45.11	1010101	Con pedestal	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

Lavamanos Catleya blanco para sobreponer en mesón



2050101

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.45.14	2050101	Porcelana vitrificada blanca	WhatsApp

4.7.2. Lavamanos antivandalicos en acero inoxidable para colgar y submontar

Lavamanos antivandalico semiredondo con anclaje a pared y salida intra o extramuro



Incluye válvula push antivandalica Docol (4.13.32).

F 147 1 SR A9

F 147 1 SR A1

F 147 1 SR A14


F 147 1 SR A11

[Ficha Técnica](#)

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.158	F 147 1 SR A9	35,1H X 32A X 34P	Anclaje a pared, salida intramuro	WhatsApp
2.34.160	F 147 1 SR A14	32,1H X 42A X 44P	Anclaje a pared, salida intramuro	
2.34.89	F 147 1 SR A1	27H X 32A X 34P	Anclaje a pared, salida extramuro	
2.34.159	F 147 1 SR A11	32,1H X 42A X 44P	Anclaje a pared, salida extramuro	

Lavamanos antivandalico corrido de tres plazas



[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.161	F 147 4 CT 1	40H X 174,5A X 40P	Anclaje a pared, salida intramuro	WhatsApp

Lavamanos esférico en acero inoxidable 304



F 147 2 A2

F 147 2 A

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MEDIDAS	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.73	F 147 2 A2	38 X 18Cm	Cromado	WhatsApp
2.34.13	F 147 2 A	30 X 12Cm	Cromado	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua

Lavamanos quirúrgico de 45x34 con salpicadero



F 147 2 A


Ficha Técnica

COD	REF	MEDIDAS	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.112	F 147 3 A1	45 X 34Cm	Con salpicadero	WhatsApp


5. Complementos de seguridad para baños PMR

5.1. Barras de seguridad para apoyo

Medidas recomendadas para instalación de equipos en baños PMR



Barra de apoyo para PMR en acero inoxidable 304



F 112 2


Ficha Técnica

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.30	F 112 2 12-2	1.½"	12" o 30Cm	WhatsApp
2.34.135	F 112 2 12-1	1.¾"	12" o 30Cm	
2.34.61	F 112 2 16-2	1.½"	16" o 40Cm	
2.34.60	C 112 2 16-1	1.¾"	16" o 40Cm	
2.34.15	F 112 2 18-2	1.½"	18" o 45Cm	
2.34.63	F 112 2 18-1	1.¾"	18" o 45Cm	
2.34.85	F 112 2 20-2	1.½"	20" o 50Cm	
2.34.83	F 112 2 20-1	1.¾"	20" o 50Cm	
2.34.100	F 112 2 24-2	1.½"	24" o 60Cm	
2.34.40	C 112 2 24-1	1.¾"	24" o 60Cm	
2.34.121	F 112 2 30-1	1.¾"	30" o 76Cm	
2.34.122	F 112 2 32-1	1.¾"	32" o 80Cm	
2.34.18	F 112 2 36-2	1.½"	36" o 91Cm	
2.34.41	F 112 2 36-1	1.¾"	36" o 91Cm	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Barra de seguridad abatible de giro vertical en acero inoxidable 304



F 112 S SGV-5


[Ficha Técnica](#)

C 112 2 SGV-2

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.80	F 112 S SGV-5	1.½"	12" o 60Cm	WhatsApp
2.34.62	C 112 2 SGV-2	1.¼"	32" o 80Cm	

Barra de seguridad abatible de giro horizontal en acero inoxidable 304



F 112 SGH -D1


[Ficha Técnica](#)

F 112 SGH -Z2

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	APERTURA	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.119	F 112 SGH -D1	1.¼"	24" o 60Cm	Derecha	WhatsApp
2.34.118	F 112 SGH -Z2	1.¼"	24" o 60Cm	Izquierda	

Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 304 de giro vertical con soporte a piso




F 1122 SGV-3

F 1122 SGV-6

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.137	F 1122 SGV-3	1.½"	32" o 80Cm	WhatsApp
2.34.138	F 1122 SGV-6	1.¼"	32" o 80Cm	

Barra de seguridad en L vertical 1 plano



F 112 LA11 D

F 112 LA 11 I


[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.93	F 112 LA11 D	1.¼"	70 X 40Cm	WhatsApp
2.34.92	F 112 LA 11 I	1.¼"	70 X 40Cm	

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua



Barra de seguridad tipo L esquinera en acero inoxidable 304




F 112 2 D8761 - 14
F 112 2 D8761 - 1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.129	F 112 2 D8761 - 14	1.½"	24" X 24" o 60 X 60Cm	WhatsApp
2.34.42	F 112 2 D8761 - 1	1.¾"	24" X 24" o 60 X 60Cm	

Barra de seguridad tipo L muro a suelo en acero inoxidable 304




F 112 2S 6818-9
C 112 2S 6818-1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.102	F 112 2S 6818-9	1.½"	30" X 33" o 76 X 83Cm	WhatsApp
2.34.38	C 112 2S 6818-1	1.¾"	30" X 33" o 76 X 83Cm	

Barra de seguridad tipo H en acero inoxidable 304




F 112 2 S8779-4
F 112 2 S8779-1

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	LARGO CM	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.86	F 112 2 S8779-4	1.½"	24" X 24" X 24" o 60 X 60 X 60Cm	WhatsApp
2.34.64	F 112 2 S8779-1	1.¾"	24" X 24" X 24" o 60 X 60 X 60Cm	

5.2. Bancas abatibles para ducha

Asiento abatible para ducha



F 1721 BOD-5

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	DESCRIPCIÓN	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.108	F 1721 BOD-5	1.¾"	Banca plástica - cuerpo en a inox	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





6. Canecas para basura

Caneca papelera con borde redondeado



F 1021 RA

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.9	F 1021 RA	Acero inoxidable 304	Cromado	WhatsApp

Caneca papelera tipo pedal en acero inoxidable 304



F 1022 AP

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.12	F 1022 AP	Acero inoxidable 304	Cromado	WhatsApp

Caneca papelera cónica para sobreponer en pared - acero inoxidable 304



F 102 6 262-A

F 102 62661-A

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TAMAÑO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.78	F 102 6 262-A	27H X 24A X 12P	Satinado	WhatsApp
2.34.11	F 102 62661-A	40H X 30A X 12P	Satinado	

Caneca tipo distrito para cesped y concreto



Cesped



Concreto

F 1025A 43

F 1025A 4

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.123	F 1025A 43	Con chazos - Concreto	Satinado	WhatsApp
2.34.109	F 1025A 4	Empotrada - Cesped	Satinado	

Caneca tipo distrito duo para concreto



F 102 5D __

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	DESCRIPCIÓN	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.163	F 102 5D __	Con chazos - Concreto	Satinado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





7. Tapas plegables para registros y SHUT

Tapa para registros con chapa



F 110 115 A304

F 110 120 A304

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MEDIDAS INTERNAS	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.77	F 110 115 A304	15 X 15Cm	Satinado	WhatsApp
2.34.81	F 110 120 A304	20 X 20Cm	Satinado	

Tapa plegable para SHUT de basura



F 1181 A304-A1

F 1181 A430-1M

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	MEDIDAS INT Y EXT	TIPO DE ACERO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.126	F 1181 A304-A1	35 X 41Cm 43 X 49Cm	304	WhatsApp
2.34.127	F 1181 A430-1M	35 X 41Cm 43 X 49Cm	430	

8. Duchas para zonas públicas

Ducha antivandálica para piscina con válvula push Docol



2.34.133

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	Ø DE TUBO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.133	234133	1.3/4" Calibre 18	Satinado	WhatsApp

Ducha antivandálica para piscinas con lavapiés



FT 234128

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
2.34.128	FT 234128	Acero 304 Calibre 16	Satinado	WhatsApp

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua





9. Divisiones en acero inoxidable para baños institucionales

Divisiones para sanitario en acero inoxidable 304 con soporte a pared y suelo



2.34.133

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE LAMINA	MEDIDAS	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
-	F 156 2 P-A3	AISI -304 - Calibre 20	Según plano	WhatsApp

Divisiones para orinales en acero inoxidable 304 con soporte a pared



F 1561-CO

[Ficha Técnica](#)

COD	REF	TIPO DE ACERO	ACABADO	¡PIDE TU COTIZACIÓN POR WHATSAPP!
-	F 1561-CO	Acero 304 - Calibre 20	Satinado	WhatsApp

Nota:

Para cotizar divisiones en acero inoxidable se debe proporcionar al asesor comercial los planos o cantidades en metros, adicional la cotización inicial será susceptible a cambios en cantidades ya que se deben tomar medidas en sitio antes de aprobación para fabricación.

Nuestro Propósito Es Cuidar El Agua